

176086

МУЗЕЈ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

---

# СПИСАК КОЛЕОПТЕРА

У

МУЗЕЈУ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

ОДРЕДИО

НЕДЕЉКО КОШАНИН

---



# INDEX COLEOPTERORUM

IN

MUSEO HISTORICO-NATURALI SERBICO


AUCTORE

NEDELJKO KOŠANIN

---

БЕОГРАД — BELGRADI

ИШТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ШТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ  
1904.



176086

МУЗЕЈ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

---

# СПИСАК КОЛЕОПТЕРА

У

МУЗЕЈУ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

ОДРЕДИО

НЕДЕЉКО КОШАНИН

---

# INDEX COLEOPTERORUM

IN

MUSEO HISTORICO-NATURALI SERBICO

AUCTORE

NEDELJKO KOŠANIN

---

БЕОГРАД — BELGRAD

ИТАМПАНО У ДРЖАВНОЈ ИТАМПАРИЈИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ

1904.

ИШТАМПАНО У „ПРОСВЕТНОМ ДРУШТВОУ“

## СПИСАК КОЛЕОПТЕРА У МУЗЕЈУ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

ОДРЕДНО

Недељко Кошанин

У опису свога балканскога пута 1835. год. *Иуре Фривалдски*<sup>1)</sup> помиње и четири врсте колеоптера, које је видео у Србији на путу између Београда и Јагодине. То је у исто време и први податак о колеоптерима Србије, који је жени познат. 1858. скупио је у околини Мајдан-Пека Х. *Цебе*<sup>2)</sup>, из чије су збирке *Шаум*<sup>3)</sup> и *Крац*<sup>4)</sup> описали неколико нових врста. Први податак на српском језику о колеоптерима наше земље оставио је *Павчић*<sup>5)</sup>. Он у својој монографији о жиним песковима помиње и три колеоптера (*Ateuchus zaseri* L., *Polyrhyncha fulva* L. и *Avotana* (Julii) Raub.) асена *Degeer*, који се на жиним песковима виђају. После овога скоро за тридесет година не налазимо никакна спомена о нашим бубама. Тек 1891. спонштана *Михаило Бобић*<sup>6)</sup> у својој професорској теми „Колеоптера у Крушевцу и околини“ опис 125 врста из 22 фамилије<sup>7)</sup>. У последњој деценији српске су колеоптере живље прикупљали поглавито иницијативом босанско-херцеговачког музеја у Сарајеву. Тако је 1894. године по наредби овога музеја скупио у околини Пожаревца, Ниша, Беле Паланке и на Сувој Паланци *Морис Хмел*,

<sup>1)</sup> *Friedrichs Jure*: Kraljev i Balkán siddkén tett természetudományi utazásról, u A magyar tudós társaság évkönyve. Budán 1835. стр. 235.

<sup>2)</sup> *Павчић* (Гласник Срп. Учк. Друштва, 1869. стр. 65.) каже за *Цебе* да је аутомагол, мађунт он је био само скупио.

<sup>3)</sup> *Шаум*, „Beiträge zur europäischen Käferfauna.“ у Berliner Entomologische Zeitschrift, 1859. стр. 42—59 и 1862. стр. 263.

<sup>4)</sup> *Крац*, G. De: на истои месту и под истои насловом, 1862. стр. 261—272.

<sup>5)</sup> *Павчић*: „Жини весак у Србији.“ 1863. стр. 31.

<sup>6)</sup> *Бобић*, Мил. „Колеоптере у Крушевцу и околини.“ Наставник, 1891. стр. 451. и 583.

<sup>7)</sup> *Г. Лафелесу* је овај рад змело био невонит, кад га у своје ипјонизјем, делу и се спомнџе.

a обилат материјал музеј је добио још и од *Меркла, А. Хемма*, а особито од *О. Рајзера* са његових орнитолошких екскурзија по Србији у годинама 1899 и 1900. Од онога материјала публиковао је *Виктор Арфелбек*<sup>8</sup> 1898 у своме раду: „К познавању палеарктичних куркулонида“ 40 врста рилаша из Србије, међу којима и два нова. Исти списак<sup>9</sup> објавио је 1902. једну нову врсту с Кошаника (*Trechus serbicus* Arfbk), а ове године<sup>10</sup> у првој свесци свога дела о колеоптерима Балканског Полуострва наводи 302 врсте из Србије, од којих су 252 само из фамилије карабида.

У септембру и октобру ове године објавио је кустос угарског народног музеја у Пешти *Е. Сзџи*<sup>11</sup> 149 врста колеоптера, које је у прошлој години скупио у околини Београда, Ниша, Пирота, Тополице, Рупља и Врање хемиптеролог д-р *Геа Хорват*. У овој збирци, која је својина мађарског народног музеја, Чики је нашао две новине за науку (*Carabus Ulrichi* var. *reynis* Csiki и *Platynus serbicus* Csiki).

Збирка колеоптера која је данас својина Музеја Српске Земље била је највећим делом моја. Прикупљање сам отпочео још 1898 и наставио до 1904. с прекидом у 1901 и 1902. Моје прикупљање простирало се нарочито на околину Београда, за тим на простор Београд-Смедерево, околину Голуца, Кладона, Зајечара и Књажевца, Соко Бање, Алексица, Ниша, Рибарске Бање, Крушевца, Краљева, Чачка, Овчара и Каблара, планине Велике Ливаде више Ивањце, Црепуљника, Радочела, Чечине и манастира Студенице. Кад је у прошлој години музеј почео од својих скупљача добијати и инсекте ја сам био његов презентатор за колеоптере. Највише материјала у овом погледу скупио је најбреднији и најодушевљенији пријатељ музеја, г. Божа Драгићевић, нармени лекар из Врање. Околина ове вароши, за тим Сурдулице и Владичиног Хана и срез јабланички имају да захвале г. Драгићевићу, што су и у колеоптеролошкој фауни музејској тако добро заступљени. — Лепу збирку колеоптера са Кошаника добио је музеј од г. Влад. Браковића, подшумара. Малу али врло интересантну збирку из околине Пирота и са Старе Планине прикупио је професор г. Цера С. Павловић, управник музеја. Мале збирке добио је музеј још и из Звездана, Мале Јасикове (Крајина) и из Голуца од скупљача, чија су имена споменута на одређеном месту у овоме списку.

<sup>8</sup> *Arfbeck, Victor: K poznavanju palearktiskih curculionida. Glasnik Zemaljskoga Muzeja u Bosni i Hercegovini X, 1898, str. 265.*

<sup>9</sup> *Исти списак: Нове врсте колеоптера с Балканског полуострва. Glasnik Zemaljskoga Muzeja u B. i Hercegovini XIV, 1902, str. 541.*

<sup>10</sup> *Исти списак: Die Käferfauna d. Balkanhalbinsel etc. I Bd. Berlin 1904. (Friedländer u. Sohn).*

<sup>11</sup> *Csiki Erad: „Adatok Szerbia bogárfaunájához,“ у: Rovartani Lapok XI, 1904, str. 147. и 157.*

Може се дакле рећи, да је у овој — за сада свакојачко још врло маленој — збирци представљена фауна колеоптера скоро целе Србије, изузевши њеног западног дела.

Особите прилике, које су ме у овој години биле потпуно одвојиле од мога стручнога посла, дале су ми уз помоћ Музеја Српске Земље могућности, да прикупљен материјал проучим и јавности предам. Све материјалне жртве, које су за овај посао биле потребне, поднео је сам музеј.

Већи део врста, које се у овоме списку наводе, одређене су у Мађарском Народној Музеју у Пешти и мени је особито пријатно, што и на овоме месту могу изразити своју најердачнију захвалност музејској управи на дивном пријему и кустосу г. Е. Чики, који се подвргао тешком послу, да целу збирку са мном прегледа.

Добротом г. Д-ра Живојина Ђорђевића, професора Велике Школе, стављена ми је на преглед и збирка покојног Д-ра Радмила Лазаревића, која је својина Зоолошког Завода Вел. Школе. Из ње је г. Чики<sup>12</sup> описао две новине (*Otiogrhynchus Lazarevici* Csiki и *Carabus Scheidleri* Panz var. *Kožanići* Csiki) и ја сам поред њих у овај списак унео из поменуте збирке још и неколико врста, којих Музеј Српске Земље за сада нема. У списку је ово означено тиме, што поред имена врсте стоји у заграда: збирка Рад. Лазаревића.

Београд, 10. новембра 1904.

Недељко Ђошанин

### ОБЈАШЊЕЊА

У овоме списку је поред имена неких познатих великих колективних истраживача, који је ту врсту нашао. Где таквог ипак нема, тога да је врста из ове збирке и да сам је ја нашао.

П. — Пера С. Павловић.

С. — Душан Стојковић.

Д. — Божа Драгићевић.

В. — Владислав Брадковић.

В. — Петар Вучковић, учитељ (Звезда).

К. — Танасије Комарчић, учитељ (Мала Јасеница).

Ј. — Драгомир Јекић.

Ст. — Милосавије Станковић, ђак гимназије.

М. — Михаило Бајцанин.

<sup>12</sup> Csiki, E.: „Coleoptera nova e Serbia.“ *Annales musci nationalis hungarici*. 1904. II p. 591—596. Овде је саопштен опис и нове врсте *Phytomachus Horvathi*, коју је Д-р Хорват нашао у Св. Петару 1902. г.

## 1. Cicindelidae

1. *Cicindela campestris* L. — Голубац 1898, Авала 1904, Звездан 1904, В., Сурдулица и Врање 1904 Д., Копачник 1903 Б., Ужине 1903
2. *C. campestris* L. var. *4-maculata* Beuth. — Копачник 1903 Б.
3. *C. litoralis* Fabr. var. *memoralis* Oliv. — На дубовској области у Београду, 1899.
4. *C. germanica* L. var. *protos* D. Torre. — Бањина код Београда 1898.
5. *C. sibiricola* Latr et Dej. — Планине Овчар и Каблар и Велика Јагода више Ивањице 1898.

## 2. Carabidae

6. *Calosoma inquisitor* L. — Раковица 1904, Мајдан-Пек (збирка Д-ра Радмила Лазаревића).
7. *C. inquisitor* var. *coeruleum* Radusa. — У збирци д-ра Р. А., али без означена налазишта.
8. *C. sycophanta* L. — Београд 1897, Каблар 1898, Звездан 1904. В.
9. *Proceus gigas* Creutz. — Мајдан-Пек (збирка д-ра Р. Лазаревића).
10. *Carabus coriaceus* L. — Београд 1898, Авала 1904, Чечина 1898.
11. *C. caelatus* Fabr. — Чечина 1900, Авала и Кошутњак 1904.
12. *C. violaceus* L. — Топчидер 1899.
13. *C. violaceus* var. *vladivostokensis* Arfib. — Копачник (збирка Р. Лазаревића).
14. *C. cavernosus* Friv. — Копачник (збирка Р. Лазаревића).
15. *C. intricatus* L. Мизор (зб. Р. А.).
16. *C. granulatus* L. — Мајдан-Пек (зб. Р. А.).
17. *C. catenatus* Panz. — Копачник 1903 Б.
18. *C. Ulricki* Germ. — Београд, Авала 1904; Врање и Владичин Хан 1904 Д. Мала Јасеница 1904. Б.
19. *C. Scheidleri* Panz. var. *Košani* Csiki. — Копачник (зб. Р. Лазаревића).
20. *C. scabrimaculus* Oliv. — Београд 1904.
21. *C. hortensis* L. — Копачник 1903 Б.
22. *Cychrus rostratus* Pall. — Планина Црнуљник 1898.
23. *C. semigranosus* Pall. — Пл. Црнуљник 1900.
24. *Leistus spinibarbis* Fabr. — Врање 1897.
25. *L. parvicollis* Chd. — Пл. Црнуљник 1900.
26. *Nebria brevicollis* Fabr. — Владичин Хан 1904 Д.
27. *Notiophilus biguttatus* Fabr. — Београд 1900., Копачник 1903 Б.
28. *N. palustris* Duft. — Чечина 1900.
29. *Omphron limbatus* Fabr. — Владичин Хан 1904 Д.
30. *Elaphrus riparius* L. — Београд 1898, Врање 1904 Д.
31. *E. aureus* Müll. — Врање 1904 Д.
32. *Scarites terricola* Bon. — Врање 1904 Д.
33. *Dyschirius aeneus* Dej. — Алексинац 1900.
34. *Olivina fossor* L. — Београд.
35. *C. collaris* Herbet. — Београд 1899, Чечина 1900.
36. *Tachypus caraboides* Schrk. — Алексинац 1900.



37. *Bembidium splendidum* Sturm. — Влад. Хан 1904 Д.
38. *B. lampros* Herbst. — Београд 1900.
39. *B. punctulatum* Drap. — Београд 1904, В. Хан 1904 Д.
40. *B. dentellum* Thunbg. — Па. Цренуљник 1898.
41. *B. adustum* Schaum. — Београд 1900.
42. *B. tibiale* Duft. — Коловник 1903 В.
43. *B. ustulatum* L. — Алексинац 1900, Врање 1904 Д.
44. *B. decorum* Panz. — Београд 1898, Врање 1904 Д.
45. *B. dalmatinum* Dej. — Рибарска Бања 1900.
46. *B. transilvanicum* Bielz. — В. Хан 1904 Д.
47. *B. quatripustulatum* Serv. — Алексинац 1900.
48. *B. quadrimaculatum* L. — Алексинац 1900.
49. *Tachys haemorrhoidalis* Dej. — Београд 1899.
50. *T. bistratus* Duft. — Београд 1900.
51. *Tachyla nana* Gyllh. — Па. Цренуљник 1900.
52. *Trechus quadristriatus* Schrank. — Београд 1899.
53. *T. austriacus* Dej. — Београд 1904.
54. *Platynus serobiculatus* Fabr. — Па. Цренуљник 1898.
55. *P. sexpunctatus* L. — Коловник 1903 В.
56. *P. Mülleri* Herbst. — Врање 1904 Д.
57. *P. dorsalis* Pont. — Београд 1900, Авала 1904.
58. *Dolichus halensis* Schall. — Београд 1900.
59. *Calathus fuscipes* Goeze — Београд 1898, Врање и В. Хан 1904 Д.
60. *C. erratus* Sahlbg. — Радочело 1898.
61. *C. metallicus* Dej. — Коловник 1903 В., Стара Планина 1904 П.
62. *C. melanocephalus* L. — Врање 1904 Д.
63. *C. melanocephalus* var. *alpinus* Dej. — Мирор 1904 П.
64. *Sphodrus leucophthalmus* L. — Мајдан-Пек (зб. Р. Л.).
65. *Pterostichus (Pocillus) cursoris* L. — Цренуљник 1898, Алексинац 1900, Врање. 1904 Д., Ст. Планина 1904 П.
66. *P. (Pocillus) cursoris* Dej. Цренуљник 1900.
67. *P. niger* Schall. — Чечина 1900.
68. *P. vulgaris* L. — Београд 1904.
69. *P. strenuus* Panz. — Цренуљник 1898.
60. *P. brevis* Duft. — Цренуљник 1900.
71. *P. cylindricus* Herbst. — Београд 1899.
72. *P. melas* Kreutz. — Раковина и Кошутњак код Београда 1904, Коловник 1903 В., Звездан 1904 В.
73. *P. metallicus* Fabr. — Чечина 1898.
74. *P. Brucki*. — Цренуљник 1900.
75. *Abax carinatus* Duft. — Врањска Бања 1904 Д.
76. *Tarinopterus (Pterostichus) Kaufmanni* Ganglb. — Са. Николај на Ст. Планина (зб. Р. Л.).
77. *Melops robustus* Dej. — Врањска Бања 1904 Б.
78. *Amara montivaga* Sturm. — Врање 1904 Д.
79. *A. aenea* Degeer. — Београд, Алексинац 1900, Врање и Влад. Хан 1904 Д.
80. *A. familiaris* Duft. — Радочело 1900, Врање 1904 Д.
81. *A. ingens* Duft. — Врање 1904 Д.
82. *A. cursitans* Zimm. — Врање 1904 Д.
83. *Zabrus incrassatus* Germ. — Врање и В. Хан 1904 Д.

84. *Z. tenebrioides* Goetz. — Алексинац 1900, Београд 1904.  
 85. *Orphonus (Harpalus) azureus* Fabr. — Београд 1900, Врање 1904 Д.  
 86. *O. maculicornis* Duft. — Београд 1904.  
 87. *O. mendax* Rossi. — Београд 1900.  
 88. *O. griseus* Panz. — Чечина 1900, Мирот 1899 Ј, Врањска Бања 1904 Б., Београд 1904.  
 89. *O. calceatus* Duft. — Младеновац 1904, Врањска Бања 1904 Б.  
 90. *O. rufescens* Müll. — Београд 1904, Врање и В. Хан 1904 Д.  
 91. *Harpalus aeneus* Fabr. — Београд, Младеновац, Врање Д, В. Хан Д, Голубац Ст., Стара Пл. П.  
 92. *H. distinguendus* Duft. — Београд 1900, Врање и В. Хан 1904 Д.  
 93. *H. smaragdinus* Duft. — Мила Јасикова у Крајини 1904 Б.  
 94. *H. honestus* Serv. — Црепунџик 1900.  
 95. *H. attenuatus* Steph. — В. Хан 1904 Д.  
 96. *H. pygmaeus* Dej. — Црепунџик 1898.  
 97. *H. dimidiatus* Rossi. — Београд 1900, Врање и В. Хан 1904 Д.  
 98. *H. autumnalis* Duft. — Врање 1904 Д.  
 99. *H. serripes* Quens. — Београд 1900.  
 100. *H. tardus* Panz. — Врање 1904 Д.  
 101. *H. flavicornis* Dej. — В. Хан 1904 Д.  
 102. *H. anxius* Duft. — В. Хан и Врање 1904 Д.  
 103. *H. picipennis* Duft. — В. Хан и Врање 1904 Д.  
 104. *Anisodactylus signatus* Panz. — В. Хан 1904 Д.  
 105. *A. binotatus* Fabr. — Врање 1904 Д.  
 106. *Diachromus germanus* L. — Чечина 1900.  
 107. *Stenolophus testonius* Schrank. — Београд 1898, В. Хан 1904 Д.  
 108. *S. discophorus* Fisch. — Београд 1900.  
 109. *S. mixtus* Herbst. — Чечина 1900.  
 110. *Acupalpis dorsalis* Fabr. — Београд.  
 111. *Budister bipustulatus* Fabr. Београд 1899.  
 112. *B. unipustulatus* Bon. — Београд и Раковица 1900.  
 113. *Chlaenius tristis* Schall. В. Хан 1904 Д.  
 114. *C. nigricornis* Fabr. — Београд 1899.  
 115. *C. nitidulus* Schrank. — Алексинац 1900, Врање 1904 Д.  
 116. *C. vestitus* Payk. — Београд 1900, В. Хан 1904 Д.  
 117. *C. festinus* Fabr. — Београд 1900.  
 118. *C. Dejeani* Dej. — Београд 1899.  
 119. *C. circumscriptus* Duft. — Београд 1900.  
 120. *C. (Chlaenites) spoliatus* Rossi. — Београд 1904.  
 121. *Callistus lunatus* Fabr. — Београд 1900, Алексинац 1900, Св. Петар код Таћенца 1903.  
 122. *Panagaeus crux major* L. — Неготин 1899.  
 123. *Apristus subaeneus* Chd. — Београд 1898.  
 124. *Cymindis humeralis* Fourc. — Копаоник (зб. Р. Л.).  
 125. *Polystichus connexus* Fourc. — Београд 1900.  
 126. *Brachynus crepitans* L. — Београд и Гроцка 1900, Авала 1904, Врање 1904 Д.  
 127. *B. plagiatus* Reiche. — Београд и Авала 1904.  
 128. *B. explosens* Duft. — Црепунџик 1898, Авала 1904, Владичин Хан и Врање 1904 Д.

## 3. Halipfidae

129. *Haliphus variegatus* Sturm. — Београд 1904 С.  
 130. *H. fulvus* Fabr. — Београд 1904 С.  
 131. *H. ruficollis* Degeer. — Св. Илија код Алексинца 1900.  
 132. *H. lineatocollis* Marsh. — на истој месту са претходним.  
 133. *Cnemidotus crassus* Duff. — Београд 1904. Смедерево 1898.

## 4. Dytiscidae

134. *Cocleambus impressopunctatus* Schall. — Београд 1900.  
 135. *Bidessus geminus* Fabr. — Бара Венеција у Београду 1900, Раковички Поток 1904, Св. Илија 1900.  
 136. *Deronectes platynotus* Germ. — Рибарска Бања 1900.  
 137. *Hydroporus varius* Aubé. — Св. Илија 1900.  
 138. *H. bilineatus* Sturm. — }  
 139. *H. obliquesignatus* Bick. — } Београд 1899.  
 140. *H. lineatus* Fabr. — }  
 141. *Laccophilus hyalinus* Degeer. — Београд 1904.  
 142. *Agabus guttatus* Payk. — }  
 143. *A. nebulosus* Forst. — } Београд 1899.  
 144. *Lytus obscurus* Marsh. — }  
 145. *Copelatus ruficollis* Schall. — } Београд 1904.  
 146. *Colymbetes fuscus* L. — Београд 1904.  
 147. *Rhantus punctatus* Fourc. — Београд 1899.  
 148. *R. exoletus* Forst. — Београд 1899, Алексинац 1900.  
 149. *Eretes sticticus* L. Врање 1904 Б.  
 150. *Cybister lateralmarginalis* De Geer. — Београд 1898, Врање 1904 Б.

## 5. Gyrinidae

151. *Gyrinus natator* Ahl. — Рибарска Бања и Св. Илија код Алексинца 1900, Топчидер 1904.

## 6. Hydrophilidae

152. *Hydrous piceus* L. — Београд.  
 153. *Hydrophilus caraboides* L. — Београд 1900.  
 154. *H. flavipes* Stev. — Београд 1899, Врање 1904 Д.  
 155. *Limnozenus oblongus* Herbst. — Београд 1900.  
 156. *Helochares lividus* Forst. — Београд 1899.  
 157. *H. dilutus* Kr. — Врање 1904 Д.  
 158. *Philydrus testaceus* Fabr. — Београд 1904.  
 159. *P. melanocepalus* Oliv. — Алексинац 1900, Београд 1904.  
 160. *Laccobius nigriceps* Thom. — Београд, Алексинац 1900.  
 161. *L. minutus* L. — Београд и Алексинац 1900.  
 162. *L. bipunctatus* Fabr. — Београд 1904.  
 163. *Acanthoberosus guttalis* Rey. — Београд 1899.  
 164. *A. spinosus* Stev. — Београд 1904.  
 165. *Berosus luridus* L. — Београд 1899.  
 166. *B. signaticollis* Sharp. — Београд 1899, Алексинац 1900.  
 167. *Ceryon quisquilius* L. — Београд 1900.  
 168. *C. analis* Payk. — Београд 1899.  
 169. *C. grammus* Fr. — Београд, 1899.

170. *Cryptopleurum atomarium* Oliv. — Алексинац 1900.  
 171. *C. crenatum* Panz. — Београд 1899.  
 172. *Sphaeridium scarabaeoides* L. — Београд 1900, Сурдулица 1904 Д.  
 173. *Coclostoma orbiculare* Fabr. — Брање 1903 Д.  
 174. *Helophorus nubilus* Fabr. — Београд 1899.  
 175. *H. brevipalpis* Bed. — Београд 1900.  
 176. *H. brevipalpis* var. *montenegrinus* Kuv. — Алексинац 1900.  
 177. *H. Erichsoni* Bach. — Београд 1904.

#### 7. Parnidae

178. *Potaminus (Dryops) substriatus* Müll. — Брање 1904 Б.  
 179. *Parnus prolifericornis* Fabr. — Београд 1899, Алексинац 1900.

#### 8. Heteroceridae

180. *Heterocerus fuscus* Kiesw. — Београд 1898, Алексинац 1900.

#### 9. Staphylinidae

181. *Oxyroda abdominalis* Mannh. — П. Цренуљак 1900.  
 182. *Aleochara tristis* Grav. — Београд 1899.  
 183. *A. laevigata* Gyll. — Толчадер 1904.  
 184. *Liogluta granigera* Kiesw. — Београд 1900.  
 185. *Atheta castaneoptera* Mannh. — Алексинац 1900.  
 186. *Homalota plana* Gyll. — Београд 1900.  
 187. *Leucoparaphus silphoides* L. — Краљево 1898.  
 188. *Tachinus pallipes* Grav. — Чечина 1900.  
 189. *T. rufipes* De Geer. — Београд 1899.  
 190. *Tachyporus hypnorum* Fabr. — Београд 1899.  
 191. *Astrapaecus ulmi* Ross. — Београд 1900.  
 192. *Quedius fulgidus* Fabr. — Београд 1904.  
 193. *Qu. laevigatus* Gyll. — Чечина 1900.  
 194. *Qu. molochinus* Grav. — Београд 1900.  
 195. *Emus hirtus* L. — Данин Гроб на Цренуљнику 1898.  
 196. *Oreophilus maxillosus* L. — Београд 1898, Толчадер 1904.  
 197. *Ontholestes murinus* L. — Алексинац 1900, Београд 1899.  
 198. *Staphylinus flavornactatus* Latr. — Радочело 1898.  
 199. *S. stercorarius* Oliv. — Радочело 1898.  
 200. *S. caesareus* Cederh. — Цренуљак 1900.  
 201. *S. (Ocyrus) tenebricosus* Grav. — Владичин Хан 1904 Д.  
 202. *S. (O.) ophthalmicus* Scop. — Цренуљак 1900.  
 203. *S. (O.) similis* Fabr. — В. Хан 1904 Д.  
 204. *S. (O.) picrensis* Fabr. — Цренуљак 1898.  
 205. *S. (O.) aeneocephalus* De Geer. — Цренуљак 1898.  
 206. *S. (O.) globulifer* Fourc. — Цренуљак 1900.  
 207. *S. (O.) compressus* Marsh. — Алексинац 1900.  
 208. *Philonthus splendens* Fabr. — Чечина 1898, Толчадер 1904.  
 209. *P. laminatus* Creutz. — Толчадер 1904.  
 210. *P. carbonarius* Gyll. — Београд 1899.  
 211. *P. obscurus* Grav. Краљево 1898.  
 212. *P. vernalis* Grav. — Алексинац 1900.  
 213. *P. varius* Gyll. — Краљево 1898.

214. *P. longicornis* Steph. — Београд 1900.  
 215. *P. micans* Grav. — Београд 1904.  
 216. *P. fulvipes* Fabr. Београд 1900, В. Хан 1904 Д.  
 217. *Baptolinus pilicornis* Payk. — Црепуданик 1900.  
 218. *B. affinis* Payk. — Београд 1898.  
 219. *Xantholinus punctulatus* Payk. — В. Хан 1904 Д.  
 220. *Lathrobium fulvipes* Grav. — Краљево 1908.  
 221. *Paederus littoralis* Grav. — В. Хан 1904 Д.  
 222. *P. riparius* L. — Београд 1899, Чечина 1900.  
 223. *P. fuscipes* Curt. — Чечина 1900, Алексинац 1900, Београд 1899.  
 224. *P. ruficollis* Fabr. — Алексинац 1900, Врање и В. Хан 1904 Д.  
 225. *P. sanguinicollis* Steph. — Алексинац 1900, Врање 1903. Б, Влад. Хан 1904 Д.  
 226. *Stenus biguttatus* L. — Београд 1900.  
 227. *Oxytelus rugosus* Fabr. — Београд 1899.  
 228. *O. picus* L. Београд 1899.  
 229. *O. complanatus* Er. Алексинац 1900.  
 230. *O. tetracaratus* Block. — Алексинац 1900.  
 231. *Bledius tricornis* Herbst. — Београд 1900.  
 232. *B. dissimilis* Er. — Алексинац 1900.  
 233. *Deleaster dichrous* Grav. — Команик 1903 Б.  
 234. *Arpedium quadrum* Grav. — Београд 1904.

#### 10. Scydmaenidae

235. *Scydmaenus rufus* Müll. — Београд 1900.

#### 11. Silphidae

236. *Choleva cisteloidea* Fröhl. — Београд 1900.  
 237. *Catops fuliginosus* Er. — Београд 1898.  
 238. *C. nigrita* Er. (*affinis* Steph.) — Београд 1900.  
 239. *Necrophorus investigator* Zett. — Београд 1900, Топчидер 1904.  
 240. *N. vespillo* L. — Београд и Топчидер 1893.  
 241. *N. vestigator* Hersch. var. *antennatus* Reitt. — Авада 1904.  
 242. *Thanatophilus sinuatus* Fabr. — Београд, Топчидер, Врање Д.  
 243. *T. rugosus* L. — Врање 1903 Д., Београд 1904.  
 244. *Oiceoptoma thoracica* L. — Кошутњак код Београда 1904.  
 245. *Blitophaga (Aclypea) undata* Müll. — Врање 1904 Д, Београд, Ва. Хан 1904 Д.  
 246. *Xilodrepa quadripunctata* Schreber. — Околина Београда (36.Р. Д.).  
 247. *Silpha carinata* Ill. — Ва. Хан 1904 Д.  
 248. *S. obscura* L. — Авада, Врање Д, Влад. Хан Д, Београд, Ст. Паланка П., Чечина.  
 249. *Abliattaria laevigata* Fabr. — Алексинац 1900, Београд 1898.

#### 12. Scaphidiidae

250. *Scaphidium quadrimaculatum* Oliv. — Авада 1904.

#### 13. Phalacridae

251. *Phalacrus fimetarius* Fabr. — Београд 1900.  
 252. *Olibrus bicolor* Fabr. — Младеновац 1904.

14. **Erotyliidae**

- 253.
- Triplax aenea*
- Schall. — Београд.

15. **Endemychidae**

- 254.
- Mycetina cruciata*
- Schall. var.
- calabra*
- Costa. — Папратинге 1898.
- 
- 255.
- Endemychus coccineus*
- L. — Мирор 1904 II.
- 
- 256.
- Mycetaea hirta*
- Marsh. — Београд 1898.

16. **Cryptophagidae**

- 257.
- Cryptophagus pilosus*
- Gyll. — Црепудњик 1898.

17. **Lathridiidae**

- 258.
- Enicmus minutus*
- L. Црепудњик 1898.

18. **Tritomidae**

- 259.
- Tritoma quadripustulata*
- L. — Мирор (36. P. A.).
- 
- 260.
- T. bipustulata*
- Schilsky. — Београд.
- 
- 261.
- Typhaea fumata*
- L. — Топчидер.

19. **Nitidulidae**

- 262.
- Brachypterus gravidus*
- Ill. — Авала 1904.
- 
- 263.
- Nitidula rufipes*
- L. — Топчидер 1904.
- 
- 264.
- N. carnaria*
- Schall. — Топчидер 1904.
- 
- 265.
- Omosita colon*
- L. — Београд.
- 
- 266.
- Meligethes coracinus*
- Sturm. — Београд и Топчидер.
- 
- 267.
- M. brassicae*
- Scop. — Београд.
- 
- 268.
- M. symphyti*
- Heer. — Аленсинац 1900.
- 
- 269.
- M. umbrosus*
- Sturm. — Црепудњик 1900.
- 
- 270.
- M. picipes*
- Sturm. — Београд 1900.
- 
- 271.
- Rhisophagus ferrugineus*
- Payk. — }
- 
- 272.
- R. nitidulus*
- Fabr. — } Црепудњик 1900.
- 
- 273.
- R. dispar*
- Payk. — }

20. **Trogoxetidae**

- 274.
- Ostoma grossum*
- L. — Св. Никола на Ст. Планини (36. P. A.).
- 
- 275.
- Thymalus limbatus*
- Fabr. — Папратинге 1898.

21. **Colydiidae**

- 276.
- Ditoma crenata*
- Fabr. — Београд 1900.
- 
- 277.
- Cerylon histeroideus*
- Fabr. — Београд 1900.
- 
- 278.
- C. deplanatum*
- Gyll. — Београд 1898.

22. **Cucujidae**

- 279.
- Laetophloeus mouzilis*
- Fabr. — Чечина 1900.
- 
- 280.
- Hylota planata*
- L. Београд 1900.
- 
- 281.
- Silvanus unidentatus*
- Oliv. — Београд 1900.

23. **Trixagidae**

282. *Byturus (Trixagus) fumatus* Fabr. — Алексинац 1900.

24. **Dermestidae**

283. *Dermestes vulpinus* Fabr. — Београд 1898.  
 284. *D. Frischi* Kug. — Београд, Топчидер.  
 285. *D. murinus* L. —  
 286. *D. lanarius* Ill. — } Врање 1904. Д.  
 287. *D. undulatus* Brahm }  
 288. *D. atomarius* Er. — Топчидер 1904.  
 289. *D. tessellatus* Fabr. — Вл. Хан 1904 Д.  
 290. *D. lardarius* L. — Београд 1900, Врање 1904 Д.  
 291. *Attagenus Schäfferi* Herbst — Београд.  
 292. *A. picus* Oliv. — Београд 1904.  
 293. *Anthrenus pimpinellae* Fabr. —  
 294. *A. scrophulariae* L. — } Београд 1900.  
 295. *A. verbasci* L. — }

25. **Cistelidae**

296. *Byrrhus (Seminolus) pilula* L. — Београд, Кошутњак 1898.

26. **Histeridae**

297. *Hololepta plana* Füssly. — Београд 1899.  
 298. *Platysoma compressum* Herbst — Београд 1900, Црепунљик 1898.  
 299. *P. lineare* Er. — Црепунљик 1898.  
 300. *Hister quadrimaculatus* L. — Београд.  
 301. *H. meridarius* Hoffm. — Топчидер 1904.  
 302. *H. cadaverinus* Hoffm. — Београд 1904.  
 303. *H. purpurascens* Herbst. — Београд.  
 304. *H. ruficornis* Grimm. — Топчидер 1904.  
 305. *H. uncinatus* Ill. — Топчидер 1904.  
 306. *H. bissexstriatus* Fabr. — Сурдулица 1904 Д.  
 307. *H. praetermissus* Reug. — Београд 1899.  
 308. *H. corvinus* Germ. — Београд, Топчидер 1904.  
 309. *Paromalus flavicornis* Herbst — Београд 1900.  
 310. *Saprinus furvus* Er. — Топчидер 1904.  
 311. *S. nitidulus* Payk. — }  
 312. *S. sparsutus* Solsky — Београд 1900, Топчидер 1904.  
 313. *Gnathoncus punctulatus* Thoms. — Београд 1900.

27. **Platyseridae**

314. *Lucanus cervus* L. — Београд, Авала, Неготин, Пирот-Балгиберилоци, Врање, Коплоник, Чечина, Ужице, Папратинште Слуда чест.  
 315. *Platyserus caraboides* L. — Авала, Сурдулица 1904 Д.  
 316. *Dorcus parallelipipedus* L. — Слуда са *L. cervus*.  
 317. *Ceruchus chrysomelinus* Nochw. — Црепунљик 1898.  
 318. *Sinodendron cylindricum* L. — Црепунљик 1900.

## 28. Scarabaeidae

319. *Scarabaeus sacer* L. — Голубац (36. P. Д.).
320. *Sisyphus Schaefferi* L. — Ман. Раковица 1904.
321. *Gymnopleurus Geoffroyi* Fuessl. Београд, Голубац, Алексинац 1900.
322. *G. Sturmii* Mac Leay. — Голубац Ст., Алексинац 1900, Врање 1904 Б.
323. *Copris lunaris* L. — Околина Београда, Чечина, Балтабералонци П., Врање Д, срез јабланички и Вл. Хан Д.
324. *Onthophagus Amyntos* Oliv. — Београд, Алексинац 1900, Чечина 1898, Врање 1904 Д.
325. *O. laurus* Schreber — Ман. Студеница 1900, Раковица 1904, Ст. Плавина 1904 П. Врање 1904 Д.
326. *O. verticicornis* Laich. — Ман. Студеница 1900, Врање 1904 Д.
327. *O. austriacus* Panz. — Београд, Врање 1904 Д.
328. *O. vocca* L. — Београд 1900, Врање 1904 Д.
329. *O. coenobiata* Herbst. — Врање 1904 Д.
330. *O. fracticornis* Prey. — Београд 1898.
331. *O. nuchicornis* L. — Београд.
332. *O. lemur* Fabr. — Конаоник 1903. Б.
333. *O. fuscatus* Fabr. — Срез јабл. Д, Ст. Плавина 1904 П.
334. *O. ovatus* L. — Топчидер 1899, Алексинац 1900.
335. *Sacrobius Schreberi* L. — Београд, Алексинац, Врање Д, Вл. Хан Д.
336. *Onticellus fulvus* Goetze. — Београд, Нишот, Врање, Конаоник, Чечина.
337. *Aphodius erraticus* L. — Ман. Раковица 1898.
338. *A. scrutator* Herbst. — Радочело и Цренуљик 1898.
339. *A. haemorrhoidalis* L. — Београд и Топчидер 1898.
340. *A. fimetarius* L. — Београд, Радочело 1900, Вл. Хан 1904 Д, Врање Д.
341. *A. scybalaris* Fabr. — Вл. Хан 1904.
342. *A. nitidulus* Fabr. — Београд.
343. *A. prodromus* Brahm. — Београд 1904.
344. *A. obscurus* Fabr. — Мишор 1904 П.
345. *A. thermicola* Et. — Алексинац 1900.
346. *A. varians* Duft. — Београд 1899, Вл. Хан 1903 Д.
347. *A. niger* Panz. — Београд 1898.
348. *A. mixtus* Villa — Конаоник 1903 Б.
349. *A. luridus* Fabr. — Београд, Цренуљик 1898, Конаоник 1903 Б, Вл. Хан и срез јабл. 1904 Д.
350. *Oxyotus sylvestris* Scop. — Алексинац 1900.
351. *Pleurophorus coesus* Panz. — Алексинац 1900.
352. *Praonodes sulcicollis* Ill. — Врање 1904 Д.
353. *Trox hispidus* Pont. — Вл. Хан 1904 Д.
354. *Geotrupes stercorarius* L. — Београд 1898.
355. *G. foveatus* Marsh. — Топли До — Мишор, 1904. П.
356. *G. spiniger* Marsh. — Београд.
357. *G. mutator* Marsh. — Голубац 1898, Врање 1904. Д.
358. *G. vernalis* L. — Београд, Голубац, Бабин Зуб 1904. П., Врање 1904. Д., Конаоник 1903. Б.
359. *Lethrus cephalotes* Pall. — Топчидер 1898.
360. *Pentodon idiota* Herbst. — Београд, Звездан 1904. В.
361. *Oryctes nasicornis* L. — Београд, Врање Д., Конаоник Б., Младеновац, Алексинац.



362. *Rhizotrogus acuminatilis* Hrbst. — Београд, Конаоник Б., Врање и Ва. Хан Д.
363. *R. aestivus* Oliv. — Београд 1900., Ва. Хан 1904. Д.
364. *R. solstitialis* L. — Велика Липада више Ивањиче 1898., Конаоник Б., Чечина 1900., Ст. Палина 1904. П., срез јабланички 1904. Д.
365. *R. ochraceus*(?) Knoch. — Београд 1904.
366. *R. ruficornis* Fabr. — Врање 1904. Д.
367. *R. assimilis* Hrbst. — Ст. Палина П. Соко Бања 1900.
368. *Haplidia transversa* Fabr. — Црквеница (Далмација) М.
369. *Anoxia orientalis* Kryn. — Голубац 1904. Ст.
370. *Polyphylla fullo* L. — Врањска Бања (36. Р. Д.).
371. *Melolontha vulgaris* Fabr. — Београд, Врање 1904. Д.
372. *M. vulgaris* var *albida* Redt. — Околина Београда.
373. *Serica holoserica* Scop. — Врање 1904. Д.
374. *Anomala vitis* Fabr. — Голубац 1904. Ст.
375. *A. aenea* De Geer. — Конаоник 1903. Б.
376. *Phyllopertha lineata* Fabr. — Кладово, Врање 1904. Д.
377. *Ph. horticola* L. — Конаоник 1903. Б.
378. *Anisoplia segetum* Hrbst. — Врање 1904. Д., Винши 1904. Ст.
379. *A. tempestiva* Er. — Конаоник 1903. Б.
380. *A. cyathigera* Scop. — Радочело 1898.
381. *A. lata* Er. — Раковина 1898.
382. *Hoplia graminicola* Fabr. — Конаоник 1903. Б.
383. *Epicometis hirta* Poda. — Београд, Конаоник Б., Алексицац, Врање Д.
384. *Laccocelis fuscata* Poda. — Београд, Алексицац, Врање Д.
385. *Cetonia aurata* L. — Београд, Авала, Алексицац, Очар, Ивањиче, Врање Д., Заседач В.
386. *Potosia marmorata* Fabr. — Смедерево 1898.
387. *P. affinis* Andersch. — Врање Д.
388. *P. floricola* Hrbst. — Београд, Врање Д., Заседач В., Алексицац, Вал. Липада.
389. *P. metallica* Fabr. — Врање 1904. Д.
390. *Valgus hemipterus* L. — Београд, Врање 1904. Д.
391. *Osmoderma cremita* Scop. — Авала 1898.
392. *Gnorimus nobilis* L. — Крушевац.
393. *Trichius fasciatus* L. — Београд, Црнуљак, Врање Д., Конаоник Б.
394. *T. abdominalis* Mén. — Врање 1904. Д., Београд.
395. *Amphicoma vulpes* Fabr. — Ниш.

### 29. **Suprestidae**

396. *Chalcophora moriana* Lar. — Ман. Студеница 1898., Конаоник 1903. Б.
397. *Aurigena lugubris* Fabr. — Београд 1898.
398. *Carpodis tenebrionis* L. — Београд 1899.
399. *Dicera berlinensis* Hrbst. — Књажевац 1899.
400. *D. alni* Fisch. — Ман. Раковина 1904.
401. *Suprestis haemorrhoidalis* Hrbst. — Авала.
402. *Eurythyrea austriaca* L. — Ниш.

403. *Melanophila decostigma* Fabr. — Врање 1904. Д.  
 404. *Anthaxia hungarica* Scop. — Врање 1904. Д.  
 405. *A. fulgurans* Schrank. — Београд, Авала.  
 406. *A. grammica* Lar. — Београд, Авала, Алексинац.  
 407. *A. nitidula* L. — Београд, Алексинац.  
 408. *A. sepulchralis* Fabr. — Београд 1899.  
 409. *A. quadripunctata* L. — Алексинац, Београд, Црнуљаник.  
 410. *Ptosima 11-maculata* Füs. — Београд 1897.  
 411. *Acanthodera flavofuscata* Pill. — Врањска Бања.  
 412. *Chrysobothrys affinis* Fabr. — Београд 1898.  
 413. *Coroebus rubi* L. — Раковица 1900.  
 414. *Trachys corusca* Panz. — Београд 1899.

### 30. Elateridae

415. *Adelocera punctata* Hrbst. — Копачник 1903. Б.  
 416. *Laeon (Archontes) murinus* L. — Ст. Плавина П., Врање 1904. Д.  
 417. *Drasterius bimaculatus* Rossi — Београд 1900, Чичина 1898.  
 418. *D. bimaculatus* var. *fenestratus* Küst. — Београд.  
 419. *Elater sanguineus* L. — Копачник 1903 Б.  
 420. *E. Megerlei* Lac. — Београд.  
 421. *E. nigerrimus* Lac. — Београд.  
 422. *E. aethiops* Lac. — Срез јабланички 1904 Д.  
 423. *Cardiophorus rufipes* Goeze — Алексинац 1900.  
 424. *C. musculus* Er. — Вл. Хан 1904. Д.  
 425. *C. asellus* Er. — Вл. Хан 1904.  
 426. *Melanotus niger* Fabr. — Врање 1904 Д.  
 427. *M. castanipes* Payk. — Копачник 1897.  
 428. *M. rufipes* Hrbst. — Београд, Врање 1904.  
 429. *M. crassicollis* Er. — Црнуљаник 1898.  
 430. *Limonius pilosus* Leske. — Београд, Точидер, срез јаба. Д.  
 431. *Athous niger* L. Точидер.  
 432. *A. scrutator* Hrbst. — Копачник 1903 Б.  
 433. *A. longicollis* Oliv. — Београд.  
 434. *A. subfuscus* Müll. — Копачник 1903.  
 435. *Ludius cupreus* Fabr. — Београд 1899.  
 436. *L. sjostandicus* Müll. — Београд.  
 437. *L. aeneus* L. var. *germanus* L. — Врање 1904 Д.  
 438. *L. latus* Fabr. — Врање 1904 Б.  
 439. *Agriotes aterrimus* L. — Београд 1900.  
 440. *A. pilosus* Panz. — Кошутњак 1904.  
 441. *A. ustulatus* Schall. — Београд, Младеновац, Алексинац, Врање Д.  
 442. *A. lineatus* L. — Београд. 1904.  
 443. *Synaptus filiformis* Fabr. — Београд, Врање Д.  
 444. *Denticollis rubens* Pill. — Миџор.

### 31. Cantharidae

445. *Dictyoptera Aurora* Hrbst — Копачник 1903 Б.  
 446. *Lampyrus noctiluca* L. — Младеновац, Београд, Копачник Б.  
 447. *Luciola mingrelica* Mén. — Рибарска Бања 1900.  
 448. *Cantharis rustica* Fall. — Београд, Врање Д, Влад. Хан Д

449. *C. obscura* L. — Врање 1904 Д.  
 450. *C. livida* L. — Београд.  
 451. *C. livida* var. *rufipes* Hrbst. — Београд, Алексинац, Врање Д.  
 452. *C. lateralis* L. — Београд.  
 453. *Melocantharis haemorrhoidalis* Fabr. — Ва. Хан 1904 Д.  
 454. *Rhagozyga fulva* Scop. — Београд, Алексинац, Риб. Бања.  
 455. *Dribus fulvitarves* Vaud. — Београд.  
 456. *Axiatorsus ruficollis* Oliv. — Београд.  
 457. *Anthracinus equestris* Fabr. — Београд, Алексинац 1900.  
 458. *A. fasciatus* L. — Соко Бања 1900.  
 459. *Malachius aeneus* L. — Београд, Сурдулица 1904 Д.  
 460. *M. marginellus* Fabr. — Београд.  
 461. *M. bipustulatus* L. — Београд.  
 462. *M. geniculatus* Germ. — Београд, Рашка 1903 Б.  
 463. *M. viridis* Fabr. — Београд, Авала, Ва. Хан Д.  
 464. *Heinicopus pilosus* Scop. — Београд, Врање 1904 Д.  
 465. *Dasytes niger* L. — | Београд.  
 466. *D. obscurus* Gyll. — | Београд.  
 467. *D. plumbeus* Müll. — Алексинац — Соко Бања 1900.  
 468. *Psilothrix femoralis* Kiesw. — Београд 1900.

## 32. Cleridae

469. *Clerus mutillarius* Fabr. — | Београд.  
 470. *Thanasimus formicarius* L. — | Београд.  
 471. *Trichodes opifarius* L. — Београд, Врање Д, Чечина, Пожега.  
 472. *Necrobia violacea* L. — | Београд.  
 473. *Opetiopalpus scutellaris* Panz. — | Београд.

## 33. Bruchidae

474. *Ptinus fir* L. — |  
 475. *P. latro* Fabr. — | Београд.  
 476. *P. subpilosus* Sturm. — |  
 477. *P. scyrmelatus* Panz. — |  
 478. *P. variegatus* Rossi. — |

## 34. Byrrhidae

479. *Amobium (Byrrhus) striatus* Oliv. — Врање 1904 Д.  
 480. *A. rufescens* L. — | Београд.  
 481. *Eraobium molle* L. — |  
 482. *Hedobia imperialis* L. — |  
 483. *Tyropityus carpinii* Hrbst. — Алексинац, Врање 1904 Д.

## 35. Bostrychidae

484. *Bostrychus carpininus* L. — | Београд.  
 485. *B. varius* Ill. — |

## 36. Tenebrionidae

486. *Tentyria Frievaldszkyi* Kraatz — Кладово.  
 487. *Gnaptor spinimanus* Pall. — Точядер, Пирот-Балтабериловци П, Врање Д, Владичин Хан Д.

488. *Blaps mortisaga* L. — Београд.  
 489. *B. lethifera* Marsh. — Београд, Врање и Ва. Хан Д.  
 490. *Asida banatica* Friv. — Звездан 1904 В.  
 491. *Pimelia verruculifera* Sol. var. *balsamica* Kirchs. — Крушевца.  
 492. *Crypticus quisquilius* L. — Врање 1904.  
 493. *Pedinus femoralis* L. — Кладово.  
 494. *Oratrum sabulosum* L. — Београд, Цирот П., Врање и Ва. Хан Д.,  
 Колоник Б.  
 495. *Gonocerphalum pusillum* Fabr. — Врање Д.  
 496. *Bolitophagus reticulatus* L. — Чечина 1898, Св. Никола на Старој  
 Планини.  
 497. *Scaphidema metallica* Fabr. — Комутњак код Београда.  
 498. *Diaperis boleti* L. — Ст. Планина (36. Р. А.).  
 499. *Corticus castaneus* Fabr. — Алексинац, Црепунци.  
 500. *Uloa culinaris* L. — Царатинте 1898.  
 501. *Alphitobius diaperinus* Fanz. — Београд.  
 502. *Menophilus cylindricus* Hrbst. — Царатинте.  
 503. *Tenebrio obscurus* Fabr. — Београд, Звездан В, Бабин Зуб (Ст.  
 Планина) П.  
 504. *T. molitor* L. — Београд.  
 505. *Acanthopus caraboides* Petag. — Београд, Авала.  
 506. *Helops coeruleus* L. — Београд, Авала.  
 507. *H. tenebricosus* Brull. — Београд 1898.  
 508. *H. quisquilius* Fabr. — Београд 1904.  
 509. *H. (Stenomax) veneus* Scop. — Београд.

37. **Alleculidae**

510. *Allecula aterrima* Küst. — Београд.  
 511. *Gonodera Luperus* Hrbst. — Владичин Хан 1904 Д.  
 512. *Podonta nigrita* Fabr. — Београд.  
 513. *Omophilus rugosicollis* Brull. — Београд, Авала, Врање Д, Ва. Хан Д

38. **Lagriidae**

514. *Lagria hirta* L. — Авала 1904.

39. **Melandryidae**

515. *Melandrya caraboides* L. — Миџор П.

40. **Mordellidae**

516. *Mordella fasciata* Fabr. — Алексинац 1900.  
 517. *M. aculeata* L. — Београд, Алексинац 1900.  
 518. *Mordellistena micans* Germ. — Београд, Авала.  
 519. *M. pumila* Gyll. — Авала.

41. **Meloidae**

520. *Meloe proscarabaeus* L. — Београд, Цирот П., Сурдулица Д.  
 521. *M. violaceus* Marsh. — Алексинац, Чечина.  
 522. *M. autumnalis* Oliv. — Алексинац 1900.  
 523. *M. autumnalis* var. *cornicens* Katt. (?) — Чечина 1900.

524. *M. hungarus* Schrank. — Београд.  
 525. *M. decorus* Brandt — Чехина 1898.  
 526. *M. tucinus* Rossi. — Среа Јабланица Д.  
 527. *M. erythrocaemus* Pall. — Рашка 1903 В.  
 528. *M. scabriusculus* Brdt — Сурдулица 1904.  
 529. *M. bleuiollis* Panz. — Сурдулица 1904 Д.  
 530. *Ceroama Schroberi* Fabr. — Београд.  
 531. *Zonabris variabilis* Pall. — Мироч Ј. Мала Јасикова К.  
 532. *Z. floralis* Pall. — Београд.  
 533. *Z. floralis* var. *spartii* Germ. — Београд.  
 534. *Oenas crassicornis* Ill. — Београд.  
 535. *Halosinus syriacus* L. — Београд.  
 536. *Lytta vesicatoria* L. — Топчидер, Авала.  
 537. *L. dives* Brull. — Остра (срез Љубићки), од учит. Дринчића.  
 538. *Epicausta verticalis* Ill. — Београд. М. Јасикова К, Врање Д.  
 539. *Zonitis fenestrata* Pall. — Београд, Раковица.  
 540. *Stenodera caucasica* Pall. — Београд.  
 541. *Harpalus bimaculatus* L. — Београд.

#### 42. Pyrochroidae

542. *Pyrochroa coccinea* L. — Београд.

#### 43. Anthicidae

543. *Notoxus monoceros* L. — Београд (Н. Дивац).  
 544. *Formicomus pedestris* Rossi. — Београд, Авала.  
 545. *Anthicus floralis* Fabr. — Црепунџик 1898.  
 546. *A. aetherinus* L. — Београд.

#### 44. Oedemeridae

547. *Nacerdes ustulata* Fabr. — Раковица.  
 548. *Asclera coerulea* L. — Алексица 1900.  
 549. *Oedemera podagrariae* L. — Београд.  
 550. *O. flavescens* L. — Београд, Авала.  
 551. *O. flavipes* Fabr. — Београд.  
 552. *O. virescens* L. — Авала.  
 553. *Chrysanthia viridis* Schmidt. — Црепунџик 1900.

#### 45. Pythidae

554. *Rhinoninus planirostris* Fabr. — Београд.

#### 46. Curculionidae

555. *Otiorrhynchus amrosignatus* Arlbbk. Ст. Планина.  
 556. *O. cardiniger* Host. — Ружек (Фијума) 1899.  
 557. *O. bisulcatus* Fabr. — Топчидер, Авала.  
 558. *O. denigrator* Boh. — Баби зуб (Ст. Планина) II.  
 559. *O. austriacus* Fabr. — Врање 1904. Д.  
 560. *O. Lazarevići* Csiki — Св. Никола на Старој Планини (аб. Р. Лазареваћа).  
 561. *O. dives* Germ. — Миџор II.

562. *O. ligustici* L. — Топчидер, Врање Д.  
 563. *O. orbicularis* Hrbst. — Топчидер.  
 564. *Mylocus rotundatus* Fabr. — Алексинац 1900.  
 565. *Phyllobius glaucus* Scop. — Авала.  
 566. *P. verticis* De Geer. — Београд, Авала, Чечина.  
 567. *P. betulae* Fabr. — Авала, Алексинац, Чечина.  
 568. *P. oblongus* L. — Београд.  
 569. *P. argentatus* L. — Београд, Авала.  
 570. *Polydrusus sericeus* Schall. — Чечина 1900.  
 571. *P. pilosus* Gredl. — Авала.  
 572. *P. picus* Fabr. — Алексинац 1900.  
 573. *P. thalassinus* Gyll. — Авала.  
 574. *P. coruscus* Germ. — Београд.  
 575. *Stasioidis aqualidus* Gyll. — Београд, Авала.  
 576. *Eusomus ovalium* Germ. — Чечина 1898.  
 577. *Mesagroecus obscurus* Bohm. — Чечина 1898.  
 578. *Sitona crinitus* Hrbst. — Београд.  
 579. *S. flavescens* Marsh. — Београд, Врање Д.  
 580. *S. lateralis* Gyll. — Београд, Алексинац.  
 581. *Chlorophanus excisus* Fabr. —  
 582. *C. fallax* Sahlbg. — } Књажевац, Зајечар.  
 583. *C. gramineola* Schönh. — }  
 584. *Tanyneus palliatus* Fabr. — Београд, Алексинац, Врање Д.  
 585. *Brahyneus foveicollis* Gyll. — Београд, Ритонек.  
 586. *Cleonus nigrosaturatus* Goeze. — Београд.  
 587. *C. cinereus* Schrank. — Врање Д.  
 588. *C. piger* Scop. — Београд, Врање Д. Ст. Планина II.  
 589. *C. pedestris* Poda. — Топчидер, Врање Д.  
 590. *Lixus paraplecticus* L. — Београд 1898.  
 591. *L. iridis* Oliv. — Врање 1904 Д.  
 592. *L. subtilis* Bohm. — Београд.  
 593. *L. Ascanii* L. — Чечина 1898.  
 594. *L. algerius* L. — Београд.  
 595. *L. punctiventris* Bohm. — Београд.  
 596. *L. cardui* Oliv. — Београд, Кладово, Врање Д.  
 597. *L. elongatus* Goeze. — Београд.  
 598. *Larinus latus* Hrbst. — Ниш 1900.  
 599. *L. obtusus* Gyll. — Чечина 1898.  
 600. *L. turbinatus* Gyll. — Топчидер, Младеновац, Алексинац.  
 601. *L. sturnus* Schall. — Врање Д, Црепудник, Чечина.  
 602. *L. jaceae* Fabr. — Топчидер, Врање 1904 Д.  
 603. *Alophus Van Schrk (3-guttatus* auct.) — Врање Д, Ст. Планина II.  
 604. *Lepyris palustris* Scop. — Београд, Књажевац.  
 605. *L. carpicinus* Schall. — Београд, Авала.  
 606. *Hylobius abietis* L. — Кошањик 1903 Б.  
 607. *Plinthus Sturmii* Germ. — Ст. Планина II.  
 608. *Hypera punctata* Fabr. — Београд, Врање Д.  
 609. *H. meles* Fabr. — Црепудник.  
 610. *H. murina* Fabr. — Београд.  
 611. *Notaris acridulus* L. — Београд.  
 612. *Dorytomus longimanus* Forst. — Књажевац. \*

618. *D. affinis* Payk. — Београд.  
 614. *Bagous subcarinatus* Gyll. — } Београд.  
 615. *B. argillaceus* Gyll. — }  
 616. *Rhyncholus culinaris* Germ. — Београд, Врање.  
 617. *Camptorrhinus stans* Rossi. — Београд.  
 618. *Mononychus punctum-album* Hrbst. — Београд.  
 619. *M. salviae* Germ. — Београд.  
 620. *Coeliodes quadrimaculatus* L. — Београд.  
 621. *Phytobius 4-tuberculatus* Fabr. — Београд.  
 622. *Ceuthorrhynchidius quercicola* Payk. — Београд.  
 623. *Ceuthorrhynchus pleurostigma* Marsh. — Чехия 1900.  
 624. *C. sulcicollis* Payk. — Алексинац.  
 625. *C. erysimi* Fabr. — Београд.  
 626. *C. albocittatus* Germ. — Београд.  
 627. *Baris timida* Rossi. — Топчидер, Алексинац.  
 628. *B. atramentaria* Bohm. Београд, Алексинац.  
 629. *Sphenophorus abbreviatus* Fabr. — Топчидер.  
 630. *Calandra granaria* L. — Београд, Врање Д.  
 631. *Balaninus turbatus* Gyll. — Београд.  
 632. *Anthonomus rabi* Hrbst. — Авала.  
 633. *Lignyodes enucleator* Panz. — Београд.  
 634. *L. Muerlei* Ferrari. — Београд.  
 635. *Tychius quinquepunctatus* L. — Чехия 1898.  
 636. *Sibinia pellucens* Scop. — Чехия 1900.  
 637. *Orechestes (Rhynchacisus) roruli* Fabr. — Београд.  
 638. *Gymnactron tetrum* Fabr. — Београд 1899.  
 639. *G. tetrum* var. *plagiellum* Gyll. — Београд.  
 640. *G. antirrhini* Germ. — Авала.  
 641. *G. noctis* Hrbst. — Београд.  
 642. *Miarus micros* Germ. — Авала.  
 643. *Cionus scrophulariae* L. — Чехия 1900.  
 644. *C. Olivieri* Rosch. — Врање Д.  
 645. *C. hortulanus* Fourc. — Београд, Авала, Врање Д.  
 646. *Apion Pomonae* Fabr. — Авала.  
 647. *A. validum* Germ. — }  
 648. *A. radiolus* Kirby. — } Београд.  
 649. *A. curvirostre* Oliv. — }  
 650. *A. longirostre* Oliv. — Београд, Врање Д.  
 651. *A. assimile* Kirby. — Црепуньик.  
 652. *A. trifolii* L. — Београд.  
 653. *A. punctigerum* Payk. — Алексинац.  
 654. *A. minutum* Germ. — Алексинац.  
 655. *Rhynchites pubescens* Fabr. — Топчидер.  
 656. *R. purpureus* L. — Београд.  
 657. *R. auratus* Scop. — Београд.  
 658. *Rhinomacer betulae* L. — Београд, Гроцка.  
 659. *Attelabus coryli* L. — Кованьк 1903 Б, В. Хан Д.

#### 47. Cerambycidae

660. *Prionus coriarius* L. — Врање 1904 Б, Звездан 1904 В.  
 661. *Aegosoma scabricorne* Scop. — Београд.

662. *Rhagium bifasciatum* Fabr. — } Кошаониц 1903 В.  
 663. *R. inquisitor* L. }  
 664. *Xylosteus Spinolae* Friy. — Ним 1900.  
 665. *Cortodera holosericea* Fabr. var. *velatina* Heyd. — Београд.  
 666. *Leptura adusta* Kr. — Врање 1904 Д.  
 667. *L. livida* Fabr. — Београд.  
 668. *L. scutellata* Fabr. — Црепуньик 1898.  
 669. *L. dubia* Scop. — Црепуньик.  
 670. *L. sanguinolenta* L. — Црепуньик.  
 671. *L. (Straangalia) quadrifasciata* L. — Црепуньик.  
 672. *L. (S.) maculata* Poda. — Црепуньик и Рибарска Бања 1900.  
 673. *L. (S.) revestita* L. — Београд.  
 674. *L. (S.) melanura* L. — Чечина 1898.  
 675. *L. (S.) bifasciata* Mull. — Алексинац, Соко Бања 1900.  
 676. *L. (S.) septempunctata* Fabr. — Топчидер.  
 677. *Necydalis ulmi* Chevz. — Врање 1904. Д.  
 678. *Caenoptera umbellatarum* Schreber. — Београд.  
 679. *Callinus angulatus* Schrank. — Алексинац 1900.  
 680. *Stenopterus rufus* L. — Алексинац, Врање Д.  
 681. *Cerambyx cerdo* L. — Раковина, Авала.  
 682. *C. Scopoli* Füssl. — Београд.  
 683. *Stromatium fulvum* Vill. (*unicolor* Oliv.) — Београд, Врање В.  
 684. *Tetropium castaneum* L. — Кошаониц 1903 В.  
 685. *Phymatodes (Callidium) glabratus* Charp. — Београд.  
 686. *P. (C.) testaceus* L. var. *variabilis* L. — Београд.  
 687. *P. (C.)* " " *rufus* Costa — Београд, Врање Д.  
 688. *P. (C.)* " " *fennicus* Fabr. — } Београд.  
 689. *P. (C.)* " " *praenustus* Fabr. — }  
 690. *Pyrrhidium sanguineum* L. — Београд.  
 691. *Callidium violaceum* L. — Београд.  
 692. *Hylotrupes bajulus* L. Београд, Чечина.  
 693. *Rhopalopus insubricus* Grem. — Београд.  
 694. *R. clavipes* Fabr. — Београд.  
 695. *R. macropus* Grem. Београд.  
 696. *Rosalia alpina* L. — Београд, Црепуньик 1898.  
 697. *Aromia moschata* L. — Београд, Голубац Ст.  
 698. *Purpuricenus Koehleri* L. — Београд.  
 699. *Clytus (Plagionotus) detritus* L. — Београд.  
 700. *C. (P.) arcuatus* L. — Неготин.  
 701. *C. (P.) floralis* Pall. — Врање.  
 702. *C. (Xylotreckus) rusticus* L. — Књажевац.  
 703. *C. arcticus* L. — Топчидер.  
 704. *C. rhamni* Germ. — Алексинац.  
 705. *C. varius* Fabr. — Београд, Алексинац, Чечина, Врање Д.  
 706. *C. sartor* Fabr. — Овчар.  
 707. *C. figuratus* Scop. — Београд.  
 708. *C. speciosus* Schneid. — Београд.  
 709. *Anaglyptus mysticus* L. — Св. Никола на Ст. Плавани (36. Р. Л.)  
 710. *Dorcodum acthiops* Scop. — Београд, Врање Д., Скопље (М. Петковић)  
 711. *D. fulvum* Scop. Београд, Врање.  
 712. *D. Scopoli* Hrbst. — Београд, Алексинац, Звезда В., Врање Д.



713. *D. decipiens* Germ. — Кладово.  
 714. *D. pedestre* Poda — Београд, Врање.  
 715. *Neodorcadium bilineatum* Germ. — Врање и Ва. Хан 1904 Д.  
 716. *Doreatypus tristis* Fabr. — Књажевца—Зајечар.  
 717. *Morimus fuscus* Muls. — Београд, Пирот II, Врање Д.  
 718. *Acanthoderes clavipes* Schrank. — Топчидер.  
 719. *Lioptus nebulosus* L. — Београд.  
 720. *Ezoecetrus lusitanus* L. — Рибарска Бања 1900.  
 721. *Parloecetia (Mesosa) nebulosa* Fabr. — Чечина 1898.  
 722. *Agapanthia Dahli* Richter. — Београд.  
 723. *A. violacea* Fabr. — Београд.  
 724. *Saperda similis* Laich. — Копаоник 1903 В.  
 725. *Tetrops procuta* L. — Београд 1899.  
 726. *Pilemia tigrina* Muls. — Копаоник В.  
 727. *Phytoecia affinis* Haug. — Раковина.  
 728. *P. viridula* Charp. — Београд 1899.  
 729. *P. pustulata* Schrnk. — Београд.  
 730. *Oberca oculata* L. — Раковина 1900.

#### 48. Chrysomelidae

731. *Orsodacne acroasi* L. — Раковина.  
 732. *O. lineola* Panz. — Авала.  
 733. *Donacia dentata* Horre. — Београд.  
 734. *D. limbata* Panz. — На Дунаву у Београду.  
 735. *D. bicolora* Zschach. —  
 736. *D. semicuprea* Panz. — } Београд  
 737. *D. simplex* Fabr. — }  
 738. *D. cinerea* Hbst. —  
 739. *Platanus consimilis* Schrank. — Ст. Плавина II.  
 740. *Lema cyanella* L. — Врање 1904 Д.  
 741. *L. melanopus* L. — Београд, Авала, Алексица, Крушевца, Врање Д.  
 742. *Crioceris lili* Scop. — Београд, Авала.  
 743. *C. meridigera* L. — Авала 1904.  
 744. *C. 12-punctata* L. — Београд, Врање Д.  
 745. *C. 14-punctata* Scop. — Београд.  
 746. *C. 5-punctata* Scop. — Кладово.  
 747. *Labidostomis humeralis* Schneid. — Авала.  
 748. *L. longimana* L. — Београд.  
 749. *L. pallidipennis* Gebl. — Врање.  
 750. *L. cyanicornis* Germ. — Београд.  
 751. *Clytra quadripunctata* L. Београд.  
 752. *C. laevinascula* Ratzb. — Београд, Копаоник В.  
 753. *C. atraphaxidis* Pall. — Дојран у Македонији Ж. Ђ.  
 754. *Gynandrophthalma salicina* Scop. — Београд, В. Хан Д.  
 755. *G. aurita* L. — Авала.  
 756. *G. xanthaspis* Germ. — Београд, Авала.  
 757. *Ooptoccephala unifasciata* Scop. — Београд.  
 758. *C. scopolina* L. — Београд.  
 759. *Cryptoccephalus bipunctatus* L. — Београд, Авала, Соко Бања.  
 760. *C. sericeus* L. — Београд, Авала, Црлуђиник, М. Јасникова К.  
 761. *C. aureolus* Suffr. — Београд, Соко Бања, Чечина.

762. *C. hypochoeridis* L. — Београд, Чечина.  
 763. *C. violaceus* Laich. — Београд, Соко Бања.  
 764. *C. virens* Suffr. — Београд.  
 765. *C. flavipes* Fabr. — Београд, Авала.  
 766. *C. ocellatus* Drap. — Београд.  
 767. *C. Moraei* L. — Београд, Влад. Хан Д.  
 768. *C. Moraei* var. *bivittatus* Gyll. — Београд.  
 769. *C. serripunctatus* Rossi. — Београд.  
 770. *Pachnepharus pilosus* Rossi. — Београд.  
 771. *P. villosus* Duft. — Београд.  
 772. *Adoxus obscurus* L. var. *villosulus* Schrank. — Београд.  
 773. *Eurpales (Pales) vlcma* Germ. — Београд, Авала.  
 774. *Gastroidea polygoni* Pall. — Београд, Алексинац, В. Хан Д.  
 775. *Entomascelis adonidis* Pall. — Београд, Ниш.  
 776. *Timarcha tenebricosa* Fabr. — Пирот, Балтаберилонци П.  
 777. *T. violaceonigra* De Geer. — Београд, В. Хан Д.  
 778. *T. rugulosa* H. Schaff. — Београд.  
 779. *Chrysomela coerulea* Oliv. — Авала.  
 780. *C. haemoptera* L. — Алексинац, Врање Д, Чечина.  
 781. *C. rossia* Jll. — Београд.  
 782. *C. goettingensis* L. — Београд, Голубац, Ст. Алексинац, Чечина.  
 783. *C. limbata* Fabr. — Београд, Чечина.  
 784. *C. sanguinolenta* L. — Београд, В. Хан Д.  
 785. *C. marginata* L. — Београд.  
 786. *C. orichalcia* Müll. — Товчидер.  
 787. *C. cerealis* L. var. *alternans* Panz. — В. Хан Д.  
 788. *C. ornata* Ahg. — Алексинац.  
 789. *C. coeruleans* Scriba. — Чечина.  
 790. *C. fastuosa* Scop. — Београд.  
 791. *C. menthastri* Suffr. — Београд, Алексинац.  
 792. *C. polita* L. — Београд.  
 793. *Orina intricata* Germ. var. *Anderschii* Duft. — Копаоник Б.  
 794. *O. cacaliae* Schrank. — Алексинац.  
 795. *Phytodecta fornicata* Brüggn. — Београд.  
 796. *Phyllodecta vitellinae* L. — Београд.  
 797. *Phaedon pyritosus* Rossi. — Товчидер.  
 798. *Plagiodera versicolora* Laich. — Београд.  
 799. *Melasoma aenea* L. — В. Хан Д., Копаоник Б.  
 800. *M. cyprca* Fabr. — Копаоник Б.  
 801. *M. 20-punctata* Scop. — Београд, Бегалица, В. Хан Д.  
 802. *M. populi* L. — Београд, Алексинац.  
 803. *M. saliceti* Ws. — Београд.  
 804. *Agelastica alni* L. — Београд.  
 805. *Luperus xanthopus* Schrank. — Авала.  
 806. *Galerucella lineola* Fabr. — Београд.  
 807. *G. luteola* Müll. — Београд.  
 808. *G. calnariensis* L. — Алексинац.  
 809. *Galeruca (Adimonia) tanacetii* L. — Београд, Радочело, Чечина, Врање Д.  
 810. *G. (A.) Romanae* Scop. — Мала Јасикова Б.  
 811. *G. (A.) rufa* Germ. — Београд, Врање Д, В. Хан Д.

812. *Soromyla halcensis* L. — Пирот. (Хорват).  
 813. *Podagrica matvae* Jll. — Београд, Чечина 1898.  
 814. *P. fasciicornis* L. — Београд.  
 815. *Crepidodera ferruginea* Scop. — Црепудини 1898.  
 816. *Epitrix pubescens* Koch. —  
 817. *Chalcoides aurata* Marsh. — } Београд.  
 818. *C. chloris* Foudr. — }  
 819. *Psylliodes cupreata* Duft. — }  
 820. *P. dulcamarac* Koch. — }  
 821. *Haltica tanaricis* Schrank. — Алексинац.  
 822. *H. oleracea* L. — Београд, Алексинац, Брање Д.  
 823. *Phyllotreta undulata* Kutsch. — Алексиниц.  
 824. *P. nemorum* L. —  
 825. *P. atra* Fabr. — } Београд.  
 826. *P. cruciferae* Goeze — }  
 827. *Aphthona cyparisiacae* Koch. — Београд, Авала.  
 828. *A. lutescens* Gyll. — } Београд.  
 829. *A. euphorbiae* Schrank — }  
 830. *Argopos bicolor* Fisch. — Топчидер,  
 831. *A. Ahrensi* Germ. — Београд.  
 832. *Hispella atra* L. — Београд.  
 833. *Cassida viridis* L. — Београд.  
 834. *C. canaliculata* Laich. — Београд, В. Хан Д.  
 835. *C. murina* L. — Београд.  
 836. *C. rubiginosa* Müll. — Београд, Брање Д.  
 837. *C. vibex* L. —  
 838. *C. acbulosa* L. — } Београд.  
 839. *C. flavicola* Thunbg. — }  
 840. *C. nobilis* L. — }

## 49. Coccinellidae

841. *Lasia 24-punctata* L. — Алексинац 1900.  
 842. L. " " var. *zonata* Hoyd. — Алексинац.  
 843. *Hippodamia tredecimpunctata* L. — Београд.  
 844. *Adonia variegata* Goeze var. *inbonesta* Wse. — Београд.  
 845. A. " " var. *carpini* Fourc. — Београд.  
 846. *Adalia bipunctata* L. — Београд.  
 847. A. " " var. *Herbsti* Wse. — Брање.  
 848. A. " " var. *4-maculata* Scop. — Београд, Алексинац.  
 849. *Coccinella 7-punctata* L. — Скуда на и на врх Миџора.  
 850. *C. 10-punctata* L. — Београд.  
 851. C. " " var. *lateralipunctata* Gredl. — Београд.  
 852. *Harmonia 4-punctata* Font. — Београд.  
 853. *H. conglobata* L. — Чечина 1900.  
 854. *H. 14-pustulata* L. — Београд, Авала, Копачник Б.  
 855. *Mysia oblongoguttata* L. — Копачник Б.  
 856. *Halyzia 17-guttata* L. — } Београд.  
 857. H. 12-guttata Poda. — }  
 858. H. (*Thica*) 23-punctata L. — Београд.  
 859. H. (*Propylica*) 14-punctata L. var. *tetragonata* Laich. — Алексинац.  
 860. H. (*P.*) " " var. *fimbriata* Sulz. — Алексинац.

861. *Chilocorus bipustulatus* L. — Београд, Алексинац.  
862. *Exochomus 4-pustulatus* L. var. *floralis* Motsch. — Авала.  
863. *E. flavipes* Thunbg. — Београд.  
864. *Hyperaspis reppensis* Hrbst. — Београд.  
865. *Scymnus auritus* Thunbg. — Алексинац.  
866. *S. punctillum* Wse. — } Београд.  
867. *S. rubromaculatus* Goeze — }  
868. *S. frontalis* Fabr. var. *4-pustulatus* Hrbst. — Београд.  
869. *S. Apetsi* Muls. — Врание Д.  
870. *S. interruptus* Goeze — Београд.  
871. *S. Reutenbacheri* Muls. — Алексинац.
-

